

KERMI



Dark Edition

Dark Edition

Kermi Duschkabinen in edlem Schwarz Soft.
Die neue WALK-IN XD und ausgewählte
Serienartikel für das moderne Badambiente.

Inhalt

WALK-IN XD	2
WALK-IN XB	6
WALK-IN XC	12
NICA®	14
LIGA® Schwingtür	20

Preise I/2020 ohne MwSt.





WALK-IN XD

Loft-Design pur

Für den Fan akzentuierten und reduzierten Wohnens: Die neue WALK-IN XD in gleich vier überzeugenden Varianten mit Druck- oder Profilausprägung, als markante Druck-Variante „Stripes“ und in zurückhaltender Rahmenoptik.

Einzigartig als dekorativer Spritzschutz oder einfach nur als Raumteiler - aber immer mit der Kraft puren Loft-Designs.

WALK-IN XD



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XD WW1 09020 3PK	880-900	890-910
XD WW1 10020 3PK	980-1000	990-1010
XD WW1 11020 3PK	1080-1100	1090-1110
XD WW1 12020 3PK	1180-1200	1190-1210
XD WW1 14020 3PK	1380-1400	1390-1410
XD WW1 16020 3PK	1580-1600	1590-1610

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit Clean-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	Print
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XD WW2 09020 3PK	880-900	890-910
XD WW2 10020 3PK	980-1000	990-1010
XD WW2 11020 3PK	1080-1100	1090-1110
XD WW2 12020 3PK	1180-1200	1190-1210
XD WW2 14020 3PK	1380-1400	1390-1410
XD WW2 16020 3PK	1580-1600	1590-1610

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit Clean-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	Profil
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm

WALK-IN XD



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XD WW3 09020 3PK	880-900	890-910
XD WW3 10020 3PK	980-1000	990-1010
XD WW3 11020 3PK	1080-1100	1090-1110
XD WW3 12020 3PK	1180-1200	1190-1210
XD WW3 14020 3PK	1380-1400	1390-1410
XD WW3 16020 3PK	1580-1600	1590-1610

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit Clean-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	Print
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XD WW4 09020 3PK	880-900	890-910
XD WW4 10020 3PK	980-1000	990-1010
XD WW4 11020 3PK	1080-1100	1090-1110
XD WW4 12020 3PK	1180-1200	1190-1210
XD WW4 14020 3PK	1380-1400	1390-1410
XD WW4 16020 3PK	1580-1600	1590-1610

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit Clean-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	-
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm







WALK-IN XB

Die Elegante

Sie sind ein Fan von klaren eleganten Linien? Räumliche Großzügigkeit gepaart mit innovativen Designlösungen sind Ihnen wichtig? Dann ist die WALK-IN XB genau das Richtige für Sie!

Durch ihr schlankes, konsequent reduziertes Profildesign und die Möglichkeit der geteilten Konzeption fügt sie sich perfekt in jedes Bad ein.

WALK-IN XB



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XB WDR/L 08020 3AK	780-800	790-810
XB WDR/L 09020 3AK	880-900	890-910
XB WDR/L 10020 3AK	980-1000	990-1010
XB WDR/L 11020 3AK	1080-1100	1090-1110
XB WDR/L 12020 3AK	1180-1200	1190-1210
XB WDR/L 13020 3AK	1280-1300	1290-1310
XB WDR/L 14020 3AK	1380-1400	1390-1410
XB WDR/L 15020 3AK	1480-1500	1490-1510
XB WDR/L 16020 3AK	1580-1600	1590-1610
XB WDR/L 18020 3AK	1780-1800	1790-1810

- Höhe

2000 mm
- Glas

8 mm – ESG Klar
optional mit KermiCLEAN + EUR
- Oberfläche

Schwarz Soft
- Breitenverstellung

20 mm
- Stabilisierung

Länge 1200 mm (rechteckig),
wahlweise zur Decke oder Wand

WALK-IN XB




Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XB WIW 08020 3AK	780-800	790-810
XB WIW 09020 3AK	880-900	890-910
XB WIW 10020 3AK	980-1000	990-1010
XB WIW 11020 3AK	1080-1100	1090-1110
XB WIW 12020 3AK	1180-1200	1190-1210
XB WIW 13020 3AK	1280-1300	1290-1310
XB WIW 14020 3AK	1380-1400	1390-1410
XB WIW 15020 3AK	1480-1500	1490-1510
XB WIW 16020 3AK	1580-1600	1590-1610
XB WIW 18020 3AK	1780-1800	1790-1810

XB WIA 08020 3AK	780-800	790-810
XB WIA 09020 3AK	880-900	890-910
XB WIA 10020 3AK	980-1000	990-1010
XB WIA 11020 3AK	1080-1100	1090-1110
XB WIA 12020 3AK	1180-1200	1190-1210
XB WIA 13020 3AK	1280-1300	1290-1310
XB WIA 14020 3AK	1380-1400	1390-1410
XB WIA 15020 3AK	1480-1500	1490-1510
XB WIA 16020 3AK	1580-1600	1590-1610
XB WIA 18020 3AK	1780-1800	1790-1810

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1220 mm WIW (rund), 1250 mm WIA (rechteckig)


WALK-IN XB




Artikelnummer	Breite mm
XB WIH 03020 3AK	300
XB WIH 04020 3AK	400
XB WIH 05020 3AK	500
XB WIH 06020 3AK	600

XB FFW 03020 3AK	317
XB FFW 04020 3AK	417
XB FFW 05020 3AK	517
XB FFW 06020 3AK	617

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft



WALK-IN XB



Artikelnummer	Breite mm
XB FW1 12020 3AK	1200
XB FW1 14020 3AK	1400
XB FW1 15020 3AK	1500
XB FW1 16020 3AK	1600
XB FWA 12020 3AK	1200
XB FWA 14020 3AK	1400
XB FWA 15020 3AK	1500
XB FWA 16020 3AK	1600

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Stabilisierungen	Länge 1220 mm FW1 (rund), 1250 mm FWA (rechteckig)

WALK-IN XC

Die Reduzierte

WALK-IN XC bedeutet Duschfreiheit pur. 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas, nur gehalten von einem eleganten schlanken Wandprofil. Souverän steht sie da, ohne weitere Stabilisierung – perfekt reduziert!





Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
XC WIO 04020 3AK	380-390	390-400
XC WIO 05020 3AK	480-490	490-500
XC WIO 06020 3AK	580-590	590-600
XC WIO 07020 3AK	680-690	690-700
XC WIO 08020 3AK	780-790	790-800
XC WIO 09020 3AK	880-890	890-900
XC WIO 10020 3AK	980-990	990-1000
XC WIO 11020 3AK	1080-1090	1090-1100
XC WIO 12020 3AK	1180-1190	1190-1200
XC WIO 14020 3AK	1380-1390	1390-1400

Höhe	2000 mm
Glas	10 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	10 mm






NICA®

Die Geradlinige


Glas pur mit jeglichem raumsparenden Gleittürkomfort, so stellen Sie sich Ihre Duschkabine vor? Da kommt nur NICA in Frage.

NICA wirkt durch ihr auf ein Minimum reduziertes Gleittürdesign fast wie pures Glas. Ein Genuss: ihr einzigartiger Türlauf und zuverlässiger Türschluss mit serienmäßigem Soft-Open- und Soft-Close-Komfort.




Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
NI J2R/L 10020 3AK	975-1000	985-1010
NI J2R/L 11020 3AK	1075-1100	1085-1110
NI J2R/L 12020 3AK	1175-1200	1185-1210
NI J2R/L 14020 3AK	1375-1400	1385-1410

Höhe	2000 mm
Glas	6 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm
Wandstütze	Länge 1200 mm



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
NI L2R/L 10020 3AK	985-1010	985-1010
NI L2R/L 11020 3AK	1085-1110	1085-1110
NI L2R/L 12020 3AK	1185-1210	1185-1210
NI L2R/L 13020 3AK	1285-1310	1285-1310
NI L2R/L 14020 3AK	1385-1410	1385-1410
NI L2R/L 15020 3AK	1485-1510	1485-1510
NI L2R/L 16020 3AK	1585-1610	1585-1610
NI L2R/L 17020 3AK	1685-1710	1685-1710
NI L2R/L 18020 3AK	1785-1810	1785-1810


Höhe	2000 mm
Glas	6 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
NI D2R/L 10020 3AK	975-1000	985-1010
NI D2R/L 10320 3AK	995-1020	1005-1030
NI D2R/L 11020 3AK	1075-1100	1085-1110
NI D2R/L 11320 3AK	1095-1120	1105-1130
NI D2R/L 12020 3AK	1175-1200	1185-1210
NI D2R/L 12320 3AK	1195-1220	1205-1230
NI D2R/L 13020 3AK	1275-1300	1285-1310
NI D2R/L 13320 3AK	1295-1320	1305-1330
NI D2R/L 14020 3AK	1375-1400	1385-1410
NI D2R/L 14320 3AK	1395-1420	1405-1430
NI D2R/L 15020 3AK	1475-1500	1485-1510
NI D2R/L 15320 3AK	1495-1520	1505-1530
NI D2R/L 16020 3AK	1575-1600	1585-1610
NI D2R/L 16320 3AK	1595-1620	1605-1630
NI D2R/L 18020 3AK	1775-1800	1785-1810
NI D2R/L 18320 3AK	1795-1820	1805-1830


NI TWR/L 07520 3AK	725-750	735-760
NI TWR/L 07820 3AK	745-770	755-780
NI TWR/L 08020 3AK	775-800	785-810
NI TWR/L 08320 3AK	795-820	805-830
NI TWR/L 09020 3AK	875-900	885-910
NI TWR/L 09320 3AK	895-920	905-930
NI TWR/L 10020 3AK	975-1000	985-1010
NI TWR/L 10320 3AK	995-1020	1005-1030
NI TWR/L 11020 3AK	1075-1100	1085-1110
NI TWR/L 11320 3AK	1095-1120	1105-1130
NI TWR/L 12020 3AK	1175-1200	1185-1210
NI TWR/L 12320 3AK	1195-1220	1205-1230

Höhe	2000 mm
Glas	6 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR je Artikel
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
NI C2R 08020 3AK	775-800	785-810
NI C2L 08020 3AK		
NI C2R 08320 3AK	795-820	805-830
NI C2L 08320 3AK		
NI C2R 09020 3AK	875-900	885-910
NI C2L 09020 3AK		
NI C2R 09320 3AK	895-920	905-930
NI C2L 09320 3AK		
NI C2R 10020 3AK	975-1000	985-1010
NI C2L 10020 3AK		
NI C2R 10320 3AK	995-1020	1005-1030
NI C2L 10320 3AK		
NI C2R 11020 3AK	1075-1100	1085-1110
NI C2L 11020 3AK		
NI C2R 11320 3AK	1095-1120	1105-1130
NI C2L 11320 3AK		
NI C2R 12020 3AK	1175-1200	1185-1210
NI C2L 12020 3AK		
NI C2R 12320 3AK	1195-1220	1205-1230
NI C2L 12320 3AK		
NI C2R 14020 3AK	1375-1400	1385-1410
NI C2L 14020 3AK		
NI C2R 14320 3AK	1395-1420	1405-1430
NI C2L 14320 3AK		

Höhe	2000 mm
Glas	6 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR je Artikel
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm



Artikelnummer

Breite
mm**NI H2R/L 10015 3AK**

975-1000

NI H2R/L 12015 3AK

1175-1200

Höhe

1500 mm

Glas

6 mm - ESG Klar

optional mit KermiCLEAN + EUR

Oberfläche

Schwarz Soft

Breitenverstellung

25 mm

Wandstütze

Länge 1200 mm






LIGA® Schwingtür

Die Feine

Feines bezahlbares Beschlag-Design für die aktuelle Duschnische, Ecke oder U-Kabine – das bieten die neuen Schwingtüren LIGA.


Mit schmalem Wandprofil als Serienteil und auf Maß mit Wandbeschlag. Das ist Glastransparenz für Jedermann!

LIGA® Schwingtür




Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
LI SFR/L 07520 3AK	730-760	730-760
LI SFR/L 08020 3AK	780-810	780-810
LI SFR/L 09020 3AK	880-910	880-910
LI SFR/L 10020 3AK	980-1010	980-1010
LI SFR/L 11020 3AK	1080-1110	1080-1110
LI SFR/L 12020 3AK	1180-1210	1180-1210

Höhe	2000 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	30 mm



Artikelnummer	Breite mm	Breite Festfeld mm	Breite Türflügel mm
LI SFN	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700
LI SFN	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700

Höhe	bis 2050 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft




Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
LI SNR/L 07520 3AK	725-750	735-760
LI SNR/L 07820 3AK	750-775	760-785
LI SNR/L 08020 3AK	775-800	785-810
LI SNR/L 08320 3AK	800-825	810-835
LI SNR/L 09020 3AK	875-900	885-910
LI SNR/L 09320 3AK	900-925	910-935
LI SNR/L 10020 3AK	975-1000	985-1010
LI SNR/L 10320 3AK	1000-1025	1010-1035
LI SNR/L 11020 3AK	1075-1100	1085-1110
LI SNR/L 12020 3AK	1175-1200	1185-1210
LI SNR/L 12320 3AK	1200-1225	1210-1235

LI TWP 08020 3AK	775-800	785-810
LI TWP 09020 3AK	875-900	885-910
LI TWP 09320 3AK	900-925	910-935
LI TWP 10020 3AK	975-1000	985-1010
LI TWP 10320 3AK	1000-1025	1010-1035

Höhe	2000 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR je Artikel
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm

LIGA® Schwingtür




Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
LI SNR/L 07520 3AK	720-745	730-755
LI SNR/L 07820 3AK	745-770	755-780
LI SNR/L 08020 3AK	770-795	780-805
LI SNR/L 08320 3AK	795-820	805-830
LI SNR/L 09020 3AK	870-895	880-905
LI SNR/L 09320 3AK	895-920	905-930
LI SNR/L 10020 3AK	970-995	980-1005
LI SNR/L 10320 3AK	995-1020	1005-1030
LI SNR/L 11020 3AK	1060-1095	1080-1105
LI SNR/L 12020 3AK	1170-1195	1180-1205
LI SNR/L 12320 3AK	1195-1220	1205-1230

Höhe	2000 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm

Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
LI TVP 07517 3AK	725-750	735-760
LI TVP 08017 3AK	775-800	785-810
LI TVP 09017 3AK	875-900	885-910

Höhe	1750 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm




Artikelnummer	Breite mm	Breite Festfeld mm	Breite Türflügel mm
LI SFW	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700
LI SFW	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700

Höhe bis 2050 mm
Glas 5 mm - ESG Klar
 optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche Schwarz Soft

Artikelnummer	Breite mm
LI TWB	bis 950
LI TWB	951-1250

Höhe bis 2050 mm
Glas 5 mm - ESG Klar
 optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche Schwarz Soft





Artikelnummer	Breite mm	Breite Festfeld mm	Breite Türflügel mm
LI SFW	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700
LI SFW	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700

Höhe bis 2050 mm
Glas 5 mm - ESG Klar
 optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche Schwarz Soft

Artikelnummer	Breite mm
LI TVB	bis 950
LI TVB	951-1250

Höhe bis 2050 mm
Glas 5 mm - ESG Klar
 optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche Schwarz Soft

LIGA® Schwingtür




Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
LI ETR 07520 3AK	725-750	735-760
LI ETL 07520 3AK		
LI ETR 08020 3AK	775-800	785-810
LI ETL 08020 3AK		
LI ETR 08320 3AK	800-825	810-835
LI ETL 08320 3AK		
LI ETR 09020 3AK	875-900	885-910
LI ETL 09020 3AK		
LI ETR 09320 3AK	900-925	910-935
LI ETL 09320 3AK		
LI ETR 10020 3AK	975-1000	985-1010
LI ETL 10020 3AK		
LI ETR 10320 3AK	1000-1025	1010-1035
LI ETL 10320 3AK		
LI ETR 11020 3AK	1075-1100	1085-1110
LI ETL 11020 3AK		
LI ETR 12020 3AK	1175-1200	1185-1210
LI ETL 12020 3AK		
LI ETR 12320 3AK	1200-1225	1210-1235
LI ETL 12320 3AK		

Höhe	2000 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR je Artikel
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm


Artikelnummer	Breite mm	Breite Festfeld mm	Breite Türflügel mm
LI EOR/L Halbteil	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700
LI EOR/L Halbteil	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700

Höhe	bis 2050 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR je Artikel
Oberfläche	Schwarz Soft



Artikelnummer	Radius	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm
LI T55 08020 3AK	550	775-800	785-810
LI T55 09020 3AK	550	875-900	885-910
LI T55 10120 3AK	550	975-1000	985-1010

Höhe	2000 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft
Breitenverstellung	25 mm



Artikelnummer	Radius	Breite mm	Breite Festfeld mm
LI ORD	550	bis 950x950	min. 170 / max. 600
LI ORD	550	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600

Höhe	2000 mm
Glas	5 mm - ESG Klar optional mit KermiCLEAN + EUR
Oberfläche	Schwarz Soft

Umfassende Informationen zu den in dieser Unterlage enthaltenen Serienartikeln und allen Möglichkeiten Schwarz Soft über KermiEXTRA siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2020.

Beispiele für Schwarz Soft über KermiEXTRA



DIGA Gelenkabdeckung und Griffbügel



PEGA Tür zum Verschluss von WALK-IN XB



LIGA Gleittür



RAYA Individuallösung



Duschplatz + Duschkabine

Preise + Technik

I/2020



Duschplatz + Duschkabine

Ersatzteile

Preise I/2020



Duschkabine

Auslauf

Preise + Technik I/2020

(PDF)



Raumklima | Duschdesign

Kermit GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

GERMANY

Tel. +49 9931 501-0

Fax +49 9931 3075

www.kermit.de

info@kermit.de

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA

Aus Liebe zum Duschen. Kermit.