


GEBERIT VANDENS NULEIDIMO
MYGTUKAI

SVARBIAUSIA
PASIRINKIMAS

DESIGN
MEETS
FUNCTION

ATRASK SAVO VANDENS NULEIDIMO MYGTUKĄ

Juk tai ne bet koks, o Jūsų vonios kambarys. Sukurk savo naująjį vonios kambarį tiksliai pagal savo skonį ir norus. O kaip vonios kambarys tampa išskirtiniu? Tik su patikima Geberit technika, kuri nematamai veikia sienoje. Tik funkcinę ir estetinę vertę kuriantys komponentai yra matomi vonios kambaryje. Būtent tai ir yra Jūsų pasirinktas WC puodo vandens nuleidimo mygtukas.



KODĖL NEIŠBANDŽIUS MŪSŲ DIZAINO SPRENDIMŲ?

Šiame leidinyje rasite originalaus dydžio įvairių vandens nuleidimo mygtukų nuotraukas. Užverskite kairiąją pusę, pridėkite mygtuko nuotrauką prie sienos ir įjunkite nevaržomą savo vaizduotę!



Pagrindinis puslapis:
Viršelio nuleidimo mygtukas: Geberit
Sigma70, raudonojo aukso spalva

TURINYS

NAUJIENA




06 DIZAINAS IR TENDENCIJOS

Naujasis Sigma70 modelio vandens nuleidimo mygtukas išsiskiria minimalistiniu, erdvinį įspūdį sudarančiu dizainu, atitinkančiu aukščiausius estetikos reikalavimus.



50 BEKONTAKČIAI

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma80 ir Sigma10



12 STAČIAKAMPIAI

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70



56 INDIVIDUALUS DIZAINAS

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma21 ir Sigma50



32 TOBULAI APVALŪS

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 ir Geberit nuotolinio nuleidimo mygtukai Type 01 bei Type 10

64 GEBERIT DIZAINO ŠEIMA

vientisas dizainas

68 GEBERIT FUNKCIJOS

Galimybė rinktis



TAURIEJI METALAI

Rinkdamiesi vonios kambario elementus, klientai ieško variantų, kurie derėtų tarpusavyje visais aspektais. Naujieji skirtingų metalo spalvų vandens nuleidimo mygtukai tobulai atkartoja paskutines maišytuvų tendencijas, o stiklo, betono struktūros, natūralaus braziliškojo skalūno akmens ar juodojo riešutmedžio paviršiaus variantai harmoningai įsilieja į bet kokį interjerą. Tobulas derinys laukia, kol jį atrasite.

SIGMA70

ERDVINIS DIZAINAS, MINIMALISTINĖ ESTETIKA

Glotnus, berėmis dizainas, išgaubtas paviršius ir plonabriaunė konstrukcija sudaro įspūdį, jog šis šiuolaikiškas vandens nuleidimo mygtukas kabo ore. Jo paprastas geometrinis dizainas ir sudėtyje naudojamos modernios medžiagos atitinka aukščiausius estetikos standartus, todėl šis vandens nuleidimo mygtukas labai patinka tiems, kurie supranta architektūrinio dizaino kalbą.





■ GEBERIT

TIKSLIAI VEIKIANTIS MECHANIZMAS

Geberit Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas turi išbandytą ir patikrintą mechanizmą, kurį sudaro du darniai veikiantys klavišai, kuriais galima taupiai dukart nuleisti vandenį. Tarpelis tarp mygtukų yra toks siauras ir tikslus, jog susidaro įspūdis, kad mygtuko paviršius yra pagamintas iš vientisos medžiagos. Šį minimalistinį dizainą puikiai papildo paprastas ir intuityvus veikimas.



■ GEBERIT



Prie estetiškai atrodančios, modernaus vonios kambario apdailos derančios įvairios spalvos ir medžiagos buvo patobulintos iki smulkiausių detalių: visą aktualiausią informaciją apie GeberitSigma70 rasite **28 psl.**

ĮVAIROVĖ

Modernios medžiagos ir elegantiškos spalvos pabrėžia paprastą architektūrinį Geberit Sigma70 vandens nuleidimo mygtuko dizainą. Šie mygtukai būna juodo, smėlio pilko, lavos ir balto stiklo spalvų bei raudonojo aukso, juodo chromo, šveisto nerūdijančio plieno, žalvario metalo apdailos, o taip pat juodo arba balto matinio paviršiaus.



ESTETIKA IR FUNKCIONALUMAS

Nepastebimas, tačiau patikimas. Geberit užtikrina sklandų ir patikimą veikimą, išskirtinį patogumą ir ilgaamžiškumą – ir visa tai lakoniškai paslėpta sienoje. Jūs tematysite vandens nuleidimo mygtuką – gražią sąsają su sistema. Labai svarbu tinkamai išsirinkti vandens nuleidimo mygtuką, nes Jūsų pasirinkimas lydės Jus ilgus metus. Išsirinkite tinkamiausią Jums ir labiausiai vonios kambariui tinkantį vandens nuleidimo mygtuką iš daugybės įvairių variantų. Stačiakampė forma – universalus sprendimas, nuo kurio galima pradėti vystyti naujas vonios kambario įrengimo idėjas ir diegti naujas funkcijas. Taip Geberit suteikia jums galimybę susikurti šiuolaikinį asmeninį vonios kambario dizainą.



STAČIAKAMPIS

→
Vandens nuleidimo
mygtuko modelis: juodas
Geberit Sigma50 su žalvario
apdailam puikiai dera prie
Geberit Acanto serijos
vonios kambario gaminių



GEBERIT SIGMA30 START/STOP



Šiuolaikiškas aiškumas / stop-start funkcija. Vientisas, kampuotas dizainas su elegantiška dekoratyvine juostele ir vienas mygtukas su stop/start funkcija. Galima rinktis įvairių klasikinių spalvų ir šiuolaikinių apdailos medžiagų Sigma30 modelio vandens nuleidimo mygtukus.

- Vandenį taupanti Start /Stop nuleidimo technologija
- Pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.
- Didelis vandens nuleidimo mygtukas.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.)
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*)



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (matinis)



chromuotas blizgus / šveistas chromas / chromuotas blizgus
115.893.KY.1



padengtas auksu
115.893.45.1



juodas matinis / chromuotas blizgus / juodas matinis
115.893.14.1*



šveistas chromas / chromuotas blizgus / šveistas chromas
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA30



Šiuolaikiškas aiškumas. Vientisas, kampuotas dizainas su elegantiška dekoratyvine juoste. Galima rinktis įvairių klasikinių spalvų ir šiuolaikinių apdailos medžiagų Sigma30 vandens nuleidimo mygtukus.

- Vandenį taupantį dviejų kiekių nuleidimo technologiją.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.883.KH.1




baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (matinis)



baltas / auksinis / baltas
115.883.KK.1




chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.883.JQ.1*



juodas / juodas matinis / juodas
115.883.DW.1




baltas / baltas matinis / baltas
115.883.11.1



juodas matinis / juodas / juodas matinis
115.883.16.1*



baltas matinis / baltas / baltas matinis
115.883.01.1*




juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.883.KM.1
115.883.14.1* (matinis)

GEBERIT OMEGA30




Šiuolaikiškas aiškumas / kompaktiškas. Vientisas, kampuotas dizainas su elegantiška dekoratyvine juostele. Galima rinktis įvairių klasikinių spalvų ir šiuolaikinių apdailos medžiagų Omega30 vandens nuleidimo mygtukus. Dėl mažesnių matmenų, Omega modelio vandens nuleidimo mygtukai atrodo žymiai kompaktiškesni nei Sigma modelio mygtukai.

- Vandenį taupantį dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Įspūdingai mažas.
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.080.KM.1



juodas / juodas matinis / juodas
115.080.DW.1



chromuotas blizgus / matinis / blizgus
115.080.KH.1




baltas / auksinis / baltas
115.080.KK.1



baltas / baltas matinis / baltas
115.080.11.1




chromuotas matinis / blizgus / matinis
115.080.JQ.1*



juodas matinis / juodas / juodas matinis
115.080.16.1*



baltas matinis / baltas / baltas matinis
115.080.01.1*



← **UNIVERSALUS MONTAVIMAS**
Universalus Omega serijos mygtukų montavimas iš priekio arba iš viršaus

25%

Omega30 - 25 % mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma30.

■ GEBERIT



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.080.KJ.1

GEBERIT SIGMA50



Aukščiausios kokybės medžiagų deriniai ir architektūrinė elegancija. Sigma50 modelio vandens nuleidimo mygtukai yra pagaminti iš įvairių, aukštos kokybės medžiagų ir būna skirtingų spalvų bei individualaus dizaino. Berėmis korpusas su nežymiai išlenktais mygtukais atrodo ne tik elegantiškai, bet ir gražiai.

- 22 psl. galima pamatyti naujausius spalvų pasirinkimus.
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Paviršiai gali būti iš stiklo, plastiko, medžio, metalo ar akmens.
- Pagrindinis elementas pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Berėmis dizainas.
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 58 psl.).
- Gali būti montuojamas su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.).
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72 psl.).



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.788.JL.2



tamsintas veidrodinis stiklas
115.788.SD.2



chromuotas blizgus
115.788.21.2



lava spalvos stiklas
115.788.JK.2

APŽVALGA: TAURIEJI METALAI


Korpusas ir nuleidimo klavišai: raudonasis auksas



Paviršius: baltas
115.670.11.2



Paviršius: juodas
115.670.DW.2



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.670.JM.2



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.670.JV.2




Paviršius: juodasis riešutmedis
115.670.JX.2




Paviršius: raudonasis auksas
115.670.QB.2*


Korpusas ir nuleidimo klavišai: juodas chromas



Paviršius: baltas
115.671.11.2



Paviršius: juodas
115.671.DW.2



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.671.JM.2



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.671.JV.2




Paviršius: juodasis riešutmedis
115.671.JX.2



Paviršius: juodas chromas
115.671.QD.2*


Korpusas ir nuleidimo klavišai: žalvaris



Paviršius: baltas
115.672.11.2



Paviršius: juodas
115.672.DW.2



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.672.JM.2



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.672.JV.2




Paviršius: juodasis riešutmedis
115.672.JX.2



Paviršius: žalvaris
115.672.QF.2*


Korpusas ir nuleidimo klavišai: chromas




Paviršius: baltas
115.788.11.2



Paviršius: juodas
115.788.DW.2



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.788.JM.2



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.788.JV.2



Paviršius: juodasis riešutmedis
115.788.JX.2



Paviršius: chromas
115.788.GH.2

GEBERIT SIGMA60



Minimalistinė išvaizda ir tolygus paviršius. Dėl naudojamos montavimo technologijos, šį minimalistinio ir kuklaus dizaino vandens nuleidimo mygtuką galima įrengti vienodame lygyje su siena. Dėl uždėtos dekoratyvinės juostelės, paprasto dizaino, kokybiškas vandens nuleidimo mygtukas atrodo žymiai stilingiau.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi.
- Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi.
- Papildomai gali būti sumontuotas apvadas.
- Apdovanojimais įvertintas dizainas.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasta valyti*).



baltas stiklas
115.640.SI.1



šveistas chromas
115.640.GH.1*



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.640.JL.1



lava spalvos stiklas
115.640.JK.1

24%

Sigma60 - 24% mažesnis nei kiti Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai



juodas stiklas
115.640.SJ.1

GEBERIT OMEGA60



Minimalistinis dizainas ir tolygus paviršius. Dėl naudojamos montavimo technologijos, šį minimalistinio ir kuklaus dizaino vandens nuleidimo mygtuką galima įrengti vienodame lygyje su siena. Dėl uždėtos dekoratyvinės juostelės, santūraus dizaino, kokybiškas vandens nuleidimo mygtukas atrodo žymiai stilingiau. Dėl savo mažesnio dydžio Omega vandens nuleidimo mygtukai atrodo kompaktiškesni nei Sigma modelio mygtukai.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi.
- Išskirtinai mažo dydžio.
- Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi.
- Papildomai gali būti sumontuotas apvadas.
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas stiklas
115.081.SI.1



šveistas chromas
115.081.GH.1*



lava spalvos stiklas
115.081.JK.1



juodas stiklas
115.081.SJ.1



←
UNIVERSALUS MONTAVIMAS
Universalus Omega serijos mygtukų
montavimas iš priekio arba iš viršaus.

32%

Omega60 - 32% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma60



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.081.JL.1

GEBERIT SIGMA70



Erdvinį įspūdį sudarantis puristinis dizainas.

Sigma70 modelio vandens nuleidimo mygtukas išsiskiria minimalistiniu, erdvinį įspūdį sudarančiu dizainu, atitinkančiu aukščiausius estetikos reikalavimus. Sigma70 išsiskiria ne tik tiksliai veikiančiu mechanizmu, bet ir architektūriškai derančiomis spalvomis.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Pagamintas iš stiklo arba nerūdijančio plieno.
- Paprastas valymas.
- Erdvinį įspūdį sukuriantis berėmis dizainas.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).




baltas stiklas
115.622.SI.1




smėlio pilkos spalvos stiklas
115.622.JL.1




juodas stiklas
115.622.SJ.1



lavos spalvos stiklas
115.622.JK.1



baltas matinis
115.622.JT.1*




šveistas nerūdijantis plienas
115.622.FW.1*



žalvaris
115.622.QF.1*



raudonasis auksas
115.622.QB.1*



juodas chromas
115.622.QD.1*

11%


Realaus dydžio vaizdas. Sigma70 modelis yra 11 % žemesnis už Geberit Sigma50 modelį

NAUJIENA

■ GEBERIT

juodas matinis
115.622.14.1*

GEBERIT NUOTOLINIS NULEIDIMO MYGTUKAS KAMPUOTAS DIZAINAS



- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas
- Vandeni taupanti dviejų kiekų nuleidimo technologija.
- Galima įrengti bet kur iki 1,7 m atstumu nuo bakelio.
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienose.
- Papildoma informacija apie bakelio priežiūros durelių dangtelius pateikiama 71 puslapyje.



Išsikišęs vandens nuleidimo mygtukas



Lygus vandens nuleidimo mygtukas

Lygūs vandens nuleidimo mygtukai



baltas / blizgus
116.051.KT.1 *



chromuotas blizgus
116.051.KA.1 *



šveistas chromas
116.051.GH.1 *



juodas / blizgus
116.051.KV.1 *



chromuotas blizgus
116.052.21.1 *

Išsikišęs vandens nuleidimo mygtukas

76%

Realaus dydžio vaizdas. Šio modelio mygtukas yra 76 % mažesnis už Geberit Sigma10 modelį.

NAUJIENA



baltas / blizgus
116.051.KT.1 *

IDEALI FORMA: APSKRITIMAS

Estetiškos linijos, atpalaiduojančios ir nuteikiančios vonios malonumams. Ideali apskritimo forma – jos neįmanoma pataisyti, bet įmanoma pritaikyti ir priderinti. Geberit vandens nuleidimo mygtukai – tai naujoji apskritos formos interpretacija, prisitaikanti prie šiuolaikinių tendencijų. Su ar be apvado. Išpuoselėti kraštai. Harmoningai dera būdami šalia ar susiliedami vienas su kitu. To rezultatas – graškščiai apvalios formos.



APSKRITIMAS



Vandens nuleidimo mygtuko modelis: juodas matinis Geberit Sigma20 puikiai dera prie Smyle Square serijos gaminių.
↓

GEBERIT SIGMA01



Praktiškas paprastumas. Apskriti klavišai ir paprastas dizainas – Sigma01 vandens nuleidimo mygtukų būna įvairių klasikinių spalvų.

- Vandeni taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas
115.770.11.5



chromuotas matinis
115.770.JQ.5*




chromuotas blizgus /
chromuotas matinis
115.770.KA.5



žalvario spalva
115.770.DT.5




juodas
115.770.DW.5



baltas / žalias / geltonas
115.770.LA.5



baltas / mėlynas / raudonas
115.770.LB.5



chromuotas blizgus
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA10 START/STOP



Moderni klasika su Start/Stop funkcija. Didelis apskritas mygtukas su elegantišku dekoratyviniu žiedu ir Start/Stop funkcija. Sigma10 modelio vandens nuleidimo mygtukų būna įvairių klasikinių spalvų.

- Vandenį taupanti Start/Stop nuleidimo technologija.
- Mechaninis arba bekontaktis vandens nuleidimas (žr. 54 psl.).
- Taip pat yra ir pisoaro vandens nuleidimo mygtukas.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Galimi variantai iš nerūdijančio plieno.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (matinis)



baltas / auksinis / baltas
115.758.KK.5



chromuotas matinis / chromuotas
blizgus / chromuotas matinis
115.758.JQ.5*



chromuotas blizgus / chromuotas
matinis / chromuotas blizgus
115.758.KH.5



nerūdijantis plienas
115.758.SN.5*



juodas matinis / chromuotas
blizgus / juodas matinis
115.758.14.5*

juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.758.KM.5

GEBERIT SIGMA20



Moderni klasika. Du apskriti klavišai su elegantiškais dekoratyviniais žiedais neabejotinai pabrėžia Sigma20 modelio vandens nuleidimo mygtuko grožį. Galima rinktis įvairių klasikinių spalvų ir šiuolaikinių apdailos medžiagų mygtukus.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo technologija.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Galimas variantas iš nerūdijančio plieno.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasta valyti*).



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (matinis)



baltas / auksinis / baltas
115.882.KK.1



chromuotas blizgus / chromuotas
matinis / chromuotas blizgus
115.882.KH.1



nerūdijantis plienas
115.882.SN.1*



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.882.KM.1
115.882.14.1* (matinis)



juodas / juodas matinis / juodas
115.882.DW.1



baltas / baltas matinis / baltas
115.882.11.1



juodas matinis / juodas /
juodas matinis
115.882.16.1*



baltas matinis / baltas /
baltas matinis
115.882.01.1*




chromuotas matinis / chromuotas
blizgus / chromuotas matinis
115.882.JQ.1*

GEBERIT OMEGA20



Moderni klasika /kompaktiškas. Du apskriti klavišai su elegantiškais dekoratyviniais žiedais neabejotinai pabrėžia Omega20 modelio vandens nuleidimo mygtuko grožį. Galima rinktis įvairių klasikinių spalvų paviršius. Dėl mažesnių matmenų, Omega modelio vandens nuleidimo mygtukai atrodo žymiai kompaktiškesni nei Sigma modelio mygtukai.

- Įspūdingai mažo dydžio.
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Apvalius mygtukus pabrėžia stilingi žiedai.
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasta valyti*).



← **UNIVERSALUS MONTAVIMAS**
Universalus Omega serijos mygtukų montavimas iš priekio arba iš viršaus.



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.085.KJ.1



baltas / auksinis / baltas
115.085.KK.1



chromuotas blizgus / matinis / chromuotas blizgus
115.085.KH.1



chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.085.JQ.1*



juodas / juodas matinis / juodas
115.085.DW.1



juodas matinis / juodas / juodas matinis
115.085.16.1*



baltas / baltas matinis / baltas
115.085.11.1



baltas matinis / baltas / baltas matinis
115.085.01.1*

25%

Realaus dydžio vaizdas. Omega30 modelis yra 25 % mažesnis už Geberit Sigma20.

■ GEBERIT



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.085.KM.1



GEBERIT SIGMA21



Aukščiausios kokybės medžiagų deriniai / apskriti. Apskritos formos su išlenktais mygtukais ir dekoratyviniais žiedais – Sigma21 modelio vandens nuleidimo mygtukai yra pagaminti iš įvairių, aukštos kokybės medžiagų ir būna skirtingų spalvų bei individualaus dizaino. Jų daili išvaizda iškart atkreipia dėmesį.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Paviršiai gali būti iš stiklo, medžio ar akmens.
- Pagrindinis elementas pagamintas iš grūdinto cinko lydinio.
- Berėmis dizainas.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 72 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 74 psl.).
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 60 psl.).



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.884.JL.1



lava spalvos stiklas
115.884.JK.1

juodas stiklas
115.884.SJ.1

APŽVALGA: TAURIEJI METALAI

Korpusas ir nuleidimo klavišai: raudonasis auksas



Paviršius: baltas
115.650.SI.1



paviršius: juodas
115.650.SJ.1



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.650.JM.1



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.650.JV.1



Paviršius: juodasis riešutmedis
115.650.JX.1

Korpusas ir nuleidimo klavišai: juodas chromas



Paviršius: baltas
115.651.SI.1



Paviršius: juodas
115.651.SJ.1



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.651.JM.1



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.651.JV.1



Paviršius: juodasis riešutmedis
115.651.JX.1

Korpusas ir nuleidimo klavišai: žalvaris



Paviršius: baltas
115.652.SI.1



Paviršius: juodas
115.652.SJ.1



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.652.JM.1



Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.652.JV.1



Paviršius: juodasis riešutmedis
115.652.JX.1

Korpusas ir nuleidimo klavišai: chromas



Paviršius: baltas
115.884.SI.1



Paviršius: juodas
115.884.SJ.1



Paviršius: braziliškojo skalūno
akmuo
115.884.JM.1




Paviršius: betono struktūros
apdaila
115.884.JV.1




Paviršius: juodasis riešutmedis
115.884.JX.1

GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 01




Praktiškas paprastumas / nuotolinis vandens nuleidimas. Paprasto dizaino, apskritų pneumatinių nuotolinio vandens nuleidimo mygtukų būna įvairių klasikinių spalvų.

- Galimas vieno kiekio ar vandenį taupanti dviejų kiekių vandens nuleidimo technologija.
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio.
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienose.
- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas.
- Papildoma informacija apie bakelių priežiūros durelių dangtelius pateikiama 71 puslapyje.



Mažesnis apdailos žiedas montavimui balduose*



Didesnis apdailos žiedas (plačiau uždengti apdailos kraštą) montavimui mūro ar lengvos konstrukcijos sienoje




Chromuotas matinis
116.042.JQ.1*



Chromuotas blizgus
116.042.21.1


83%

Type01 - 83% mažesnis nei Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai



baltas
116.042.11.1


GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 10




Moderni klasika / nuotolinis vandens nuleidimas.

Paprasto dizaino, apskritų pneumatinių nuotolinio vandens nuleidimo mygtukų su elegantiškais dekoratyviniais žiedais būna įvairių klasikinių spalvų.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Aukštos kokybės dekoratyvinis žiedas.
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio.
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienoje.
- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas.
- Papildoma informacija apie bakelio priežiūros durelių dangtelius pateikiama 71 puslapyje.



Mažesnis apdailos žiedas montavimui balduose.



Didesnis apdailos žiedas (plačiau uždengti apdailos kraštą) montavimui mūro ar lengvos konstrukcijos sienoje.



baltas / chromuotas blizgus
116.055.KJ.1



baltas / auksinis
116.055.KK.1




chromuotas matinis
116.055.JQ.1*



chromuotas blizgus
116.055.KH.1

83%

Type10 - 83% mažesnis nei Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai.



juodas / chromuotas blizgus
116.055.KM.1

BEKONTAKTĖ VANDENS NULEIDIMO TECHNOLOGIJA

Elektroninė higiena. Naujausi tyrimai parodė, kad vis mažiau naudotojų pageidauja nuleisti vandenį tiesiogiai spaudžiant mygtuką, todėl vis dažniau renkasi bekontaktę sanitarinę įrangą. Siekdamas patenkinti tokį augantį poreikį, Geberit siūlo bekontaktį WC vandens nuleidimo mygtukus su elektronine veikimo technologija. Nors šiai funkcijai užtikrinti būtina jungtis su elektros maitinimo šaltiniu, ji ir toliau sparčiai skinasi kelią į mūsų vonių kambarius.



BEKONTAKTIS VANDENS NULEIDIMAS



→
Vandens nuleidimo mygtukas: juodo stiklo Geberit Sigma80
Praustuvas: Geberit VariForm
WC puodas: Geberit AquaClean Mera su apiplovimo funkcija

GEBERIT SIGMA80




Bekontaktis apšvietimas. Stiklinis dizainas su šviesos diodų juostelėmis vietoj mygtukų – Sigma80 modelio vandens nuleidimo mygtukas turi bekontakčio valdymo mechanizmą, todėl kaskart, nuleidžiant vandenį, yra užtikrinama optimali higiena.

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Bekontaktis vandens nuleidimas (žr. 76 psl.).
- Paviršius pagamintas iš aukštos kokybės stiklo.
- Penkių spalvų LED apšvietimas.
- Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija.
- Įvairius apdovanojimus pelnęs dizainas.



↑
SPALVOS - PAGAL JŪSŲ NUOTAIKĄ
Priėjus prie WC puodo, išsižiebia šviesos juostelės - mygtukas paruoštas nuleisti vandenį.



veidrodinis stiklas
116.090.SM.6 *
116.092.SM.6 **



reddot design award
winner 2012



juodas stiklas
116.090.SG.6 *
116.092.SG.6**

GEBERIT SIGMA10 BEKONTAKTIS



Moderni klasika / bekontaktis. Bekontakčiu, apskritu Sigma10 modelio infraraudonųjų spindulių jutikliu yra užtikrinama nepriekaištinga higiena, todėl jį tinka naudoti tiek viešose, tiek pusiau viešose tualetų patalpose.

- Galimas variantas su matiniu paviršiumi.
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Bekontaktis vandens nuleidimas.
- Maitinami nuo elektros tinklo arba nuo baterijų (pavyzdžiuose pateikti prekių kodai maitinami nuo elektros tinklo).
- Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija.
- Galimybė vandenį nuleisti mechaniniu būdu.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.



baltas / auksinis
115.907.KK.6




chromuotas baltas / chromuotas matinis
115.907.KH.6



nerūdijantis plienas
115.907.SN.6



juodas / chromuotas blizgus
115.907.KM.6



juodas / juodas matinis
115.907.DW.6



juodas matinis / juodas
115.907.16.6



baltas / chromuotas blizgus
115.907.KJ.6



chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.907.JQ.6

UNIKALUS DIZAINAS

Jūsų vonios kambarys – Jūsų dizainas. Susikurkite išskirtinį vonios kambarį – tokį, kokį turėsite tik Jūs. Įgyvendinkite vonios kambaryje savo idėjas, atskirai parinkdami gaminių medžiagas ar motyvus. Individualų paviršių susikursite, pasirinkdami Geberit vandens nuleidimo mygtukus Sigma21 ir Sigma50. Naudokite tik Jūsų vonios kambariui idealiai tinkančius paviršius ar išsirinkite mėgstamiausią motyvą. Jūsų kūrybinei laisvei nebėra ribų.




INDIVIDUALUS DIZAINAS

Vandens nuleidimo mygtukas: individualaus dizaino Sigma21 puikiai dera prie Geberit Xeno² serijos.
↓



GEBERIT SIGMA50 INDIVIDUALUS DIZAINAS



↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA50**

Susikurkite unikalų vonios kambarį. Jūsų mėgstamas paviršius ar motyvas, pritaikytas vandens nuleidimo mygtukui – tai tik vienas iš privalumų, kuriais gali džiaugtis pasirinkę vandens nuleidimo mygtuką Geberit Sigma50.

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas: chromas

115.788.00.2

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas: raudonasis auksas

115.670.00.2

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas: chromuotas juodas

115.671.00.2

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas: žalvaris

115.672.00.2



GEBERIT SIGMA21 INDIVIDUALUS DIZAINAS



↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA21**

Paverskite jį savu. Mygtuko dizainas su berėmiu pagrindiniu elementu gali būti padengtas praktiškai bet kokia medžiaga.

Korpusas ir žiedai: chromas	115.884.00.1
Korpusas ir žiedai: raudonasis auksas	115.650.00.1
Korpusas ir žiedai: juodas chromas	115.651.00.1
Korpusas ir žiedai: žalvaris	115.652.00.1



GEBERIT DIZAINAS

Nepriekaištingai suderinta. Suderintas WC ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukų dizainas – atitinkanti detalių išvaizda visame vonios kambaryje. WC vandens nuleidimo mygtukų dizainą atitinkantys pisuaro mygtukai gali būti valdomi ranka (pneumatika) arba bekontakte technologija (elektronika, veikianti su infraraudonaisiais spinduliais). Tačiau visi kartu turi vieną bendrą dalyką – suderintą dizainą.



→ Vandens nuleidimo mygtukas: baltas Geberit Sigma30 ir baltas Geberit Type 30 pisuaro vandens nuleidimo mygtukas puikiai dera prie Geberit Xeno² vonios kambario serijos.



JŪSŲ STILIUS, JŪSŲ PASIRINKIMAS

											
	TYPE 30	TYPE 50	TYPE 60	TYPE 70		TYPE 01	TYPE 10	TYPE 20	TYPE 21	TYPE 10	TYPE 80
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS SIGMA	 	 Individualus 							 Individualus 		
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS OMEGA											
NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMAS	 					 	 				
PISUARO VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS	 	 	 *	 *		 	 	 *  *	 *  *	 *	 *

* Mūsų rekomenduojamas dizainas, vizualiai atitinkantis produktų liniją.

GEBERIT POTINKINIAI BAKELIAI SIGMA IR OMEGA

BET KOKIAM POREIKIUI

Kad viskas derėtų: naudojant su derančiu potinkiniu bakeliu, Geberit Sigma linijos vandens nuleidimo mygtukais užtikrinamas naudojimo lankstumas ir komfortas. Geberit vandens nuleidimo sistema Omega pasižymi didžiu lankstumu ir ypač mažais vandens nuleidimo mygtukais. Abiejų vandens nuleidimo sistemų galutinis įrengimas atliekamas be įrankių, o galimybė įsigyti atsarginių dalių už tikrinama 50 metų. Taigi, Jums siūlomas didžiulis Geberit vandens nuleidimo mygtukų pasirinkimas ir patikimi Geberit potinkiniai rėmai ir bakeliai. Geberit vandens nuleidimo mygtukų pavadinimai atitinka jiems tinkamų bakelių pavadinimus, todėl Jums nereikės abejoti, ar jie tiks vienas kitam.



Geberit Sigma potinkinis bakelis

- Konstrukcijos aukštis – 112 cm.
- Vandens nuleidimas iš priekio.
- Galimi neįgaliųjų ir reguliuojamo aukščio modeliai.
- Tinka Geberit nuotoliniam vandens nuleidimui.
- Blogų kvapų ištraukimas.



Geberit Omega potinkinis bakelis



- Įrengimo lankstumas: 112 cm, 98 cm ir 82 cm konstrukcijos aukštis.
- Vandens nuleidimas iš priekio.
- Galimas vandens nuleidimas iš viršaus esant 82 cm ir 98 cm konstrukcijos aukščiui.
- Ypač maži vandens nuleidimo mygtukai.
- Tinka Geberit nuotoliniam vandens nuleidimui.

112 cm

98 cm


82 cm



← Vandens nuleidimo mygtukas: balto stiklo Geberit Omega60 WC puodas: Geberit AquaClean Mera su apiplovimo funkcija.

SVARBIAUSIA PASIRINKIMAS

Išmaniosios funkcijos iš Geberit. Jeigu galite nuleisti vandenį tualete nepalietę vandens nuleidimo mygtuko, jeigu elegantiški spalvų efektai gali pajvairinti Jūsų laik o vonios kambaryje atmosferą, arba jeigu nemalonūs kvapai yra surenkami ir išfiltruojami dar nespėjus išsisklaidyti, tai reiškia, jog Jūsų santechnikas įrengė kambaryje. Tai taip patreiškia, kad Jūsų WC puodas turi elektros prievadą - tai jau tapo įprasta šiais laikais.



GEBERIT NUOTOLINIS
VANDENS NULEIDIMAS

ŽYMIAI PATOGESNIS

Optimalus sprendimas. Nuotolinis vandens nuleidimas – optimalus sprendimas bet kokio pobūdžio statybos projekte. Pavyzdžiui, šis sprendimas puikiai tinka norint įrengti vandens nuleidimo mygtuką kitoje vietoje, kai reikia mažo, bet elegantiško WC vandens nuleidimo mygtuko, arba kai naudojama žemos konstrukcijos aukščio potinkinė Geberit Omega sistema, kur WC dangtis gali liesti įprastinį vandens nuleidimo mygtuką. Tokiems atvejams Geberit siūlo įvairių nuotolinio vandens nuleidimo sistemų su pneumatiniu veikimo principu – nuleidimo mygtuką galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo potinkinio bakelio. Tik nepamirškite palikti prieigą prie bakelio, įrengdami sienoje revizines dureles.



Type 10 Geberit
nuotolinio vandens
nuleidimo mygtukas
Spalva: balta
Dekoratyvinis žiedas:
chormuotas blizgus
↓



←
**JUO NAUDOJASI JAU TŪKSTANČIAI
ŽMONIŲ**

Geberit type 01 ir type 10 nuotolinio vandens nuleidimo sistemų pneumatika išbandyta, siekiant patikrinti jos atsparumą intensyviai naudojimui. Šios technologijos pagrindą sudaro oro slėgis (ne elektros srovė).

→

O TAI YRA GANĖTINAI SUMANU

Geberit bakelio priežiūros durelių dangteliai yra įvairių spalvų ir medžiagų, suteikdami naujų dizaino kūrimo galimybių. Dangtelis skirtas įklijuojamai plytelei yra ypač nepastebimas.





GEBERIT DUOFRESH
WC LAZDELIŲ PRIEDAS

HIGIENIŠKA GAIVA NE VIENĄ SAVAITĘ

Atidarykite vandens nuleidimo mygtuką į šoną, įdėkite WC lazdelę ir vėl uždarykite mygtuką. Taip paprastai galite užtikrinti gaivą ir švarą vonios kambaryje net kelias savaites. Priedą galima įrengti su dauguma Geberit Sigma vandens nuleidimo mygtukų – santechnikas tą gali padaryti tiek įrengiant potinkinį bakelį, tiek bet kada vėliau. Šis priedas turi konteinerį, kuriame WC lazdelė laikoma bakelio viršuje, šiek tiek žemiau vandens lygio. Šiame lygyje lazdelė iš lėto tirpsta ir užtikrina higieną bei švarą kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį tualete. Vanduo švariai nuplauna visą WC puodo kraštą ir suteikia gaivos.


1. Paprasčiau ir būti negali – tiesiog patraukite vandens nuleidimo mygtuką į šoną.
2. Įstatykite WC lazdelę į stalčių, esantį už priekinės dalies.
3. Uždarykite mygtuką ir mėgaukitės gaiva kiekvieną kartą pasinaudoję WC puodu.






BLOGŲ KVAPŲ IŠTRAUKIMAS **GAIVUS ORAS** KIEKVIENAM


Nemalonūs kvapai pasinaudojus tualetu lieka praieityje. Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginys surenka blogus kvapus ten, kur jie atsiranda: pačiame WC puode. Oras yra išvalomas per keraminį filtrą, o tylus ventiliatorius iš kar to išpučia švarų orą atgal į vonios kambarį. Oro gaiviklių naudojimas, langų darinėjimas, kvapiųjų žvakių deginimas – visa tai tampa nebereikalinga, nes pasinaudojus tualetu blogas kvapas nepasklinda po vonios kambarį. Dėka atstumo jutiklio, kvapų ištraukimas visada aktyvuojasi automatiškai, kai kas nors atsisėda ant WC puodo. Blogų kvapų ištraukimo įrenginys puiki idėja svečių vonios kambariui. Papildomam komfortui, įrenginys turi švelnų orientacinį apšvietimą ir priedą sanitarinėms WC lazdelėms. Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginį galima montuoti į bet kurį Geberit Sigma montavimo elementą ir derinti su daugeliu Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukų.




Keraminis filtras ir WC lazdelių priedas lengvai prieinamas už vandens nuleidimo mygtuko.



Keraminis filtras kruopščiai išvalo orą. Tyliai veikiančio ventiliatoriaus išvalytas oras patenka atgal į vonios kambarį.



Švelnus orientacinis apšvietimas, sklindantis iš vandens nuleidimo mygtuko apačios, leis jums lengviau rasti kelią link WC puodo nakties metu.



Blogi kvapai surenkami ten, kur jie atsiranda.

Vandens nuleidimo mygtukas: baltas Geberit Sigma21
WC puodas ir pakabinama bidė: Geberit Acanto
←



BEKONTAKČIO VEIKIMO FUNKCIJA

ESTETIŠKAI HIGIENIŠKA

Mes visada siekiame aukšto lygio higienos ir gaivos be jokių kompromisų. Siūlome Jums bekontaktį vandens nuleidimą. Jums nereikės spausti mygtuko. Jums net nereikės nieko liesti. Taip užtikrinama higiena!



↑
Geberit Type 10, chromuotas blizgus



↑
Geberit Sigma 10, chromuotas blizgus

Bekontakčiai WC ir pisuarų vandens nuleidimo mygtukai dera tarpusavyje.



↑
Juodo stiklo Geberit Sigma 80



ŠIUOLAIKINIAI WC TOBULĖJA KARTU SU LAIKU

Prijungimas prie elektros tinklo tapo standartu. WC elektros jungtis šiais laikais jau yra savaime suprantamas dalykas, juk vonios kambarys turi atitikti Jūsų besikeičiančius poreikius, taip pat būsime gyvenimo būdo tendencijas. Geberit potinkinio WC rėmo pakuotėje rasite viską, kas padės Jums pasiruošti ateičiai, kad WC atitiktų Jūsų ateities poreikius. Naudojant Geberit potinkinius rėmus, vėliau galima įrengti Geberit AquaClean WC puodą su apiplovimo funkcija, blogų kvapų šalinimo įrenginį ar bekontaktį Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtuką su spalvotomis šviesos diodų juostelėmis.

1. Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginys su integruotu orientaciniu apšvietimu. Tinka su Geberit Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukais.
2. Bekontaktis Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtukas, veidrodinio stiklo paviršius.
3. Išskirtinio dizaino Geberit AquaClean Mera Comfort WC puodas su apiplovimo ir daugybe kitų patogių funkcijų.



UAB Geberit

Senasis Ukmergės kel. 4,

Užubaliai, LT-14302

Vilniaus rajonas

T +370 700 22894

sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt